

Használati útmutató

A javítókészlet a következőket tartalmazza:

- tartály gel coat-tal
- tartály edző (hardener) anyaggal
- tartály polírozó anyaggal
- egy-egy darab 800-as és 2000-es csiszolópapír
- flanel ruha

A javítási folyamat:

Tisztítsa meg a sérült felületet egy papírral és távolítsa el a szennyeződések. Tegyen a sérülés méretének megfelelő mennyiségű gel coat anyagot egy edénybe és adjon hozzá 1,5% edzőt (például 100g gel coat 1,5 g edző). Keverje alaposan össze (például egy kanállal). Az összekevert anyagot 10 percen belül a sérült felületre kell tenni. Ezután hagyjuk az anyagot megkeményedni (kb. 2 óra). Dörzsölje a javított felületet először a 800-as majd a 2000-es csiszolópapírral, amíg el nem éri a teljes simaságot. Használja a mellékelt polírozót addig amíg, el nem éri a csillogó felületet.